

TDS TECHNICAL DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE FOL 62 – Finixa logo tape transfert de colle

Description

Finixa logo tape est un ruban adhésif avec film transparent de substrat siliconisé et prévu de bande de protection. Ce logo tape est valable dans des sachets de 10 bandes.

Données techniques

Dimension: L300mm x H60mm (300mm x 50mm surface d'adhésion)

Epaisseur du ruban adhésif: 0,04mm (*)
Epaisseur du ruban: 0,08mm (*)
Adhésion sur acier: 74N/100mm (*)
Temp. d'utilisation: +15°C - +35°C

(*) Tous les coordonées mentionnées sont approximatives

Mode d'emploi

Enlever l'emblème ou le logo de la voiture en coupant la colle. Nettoyer bien le côté arrière du logo avec un produit anti-silicones et attendre à ce que le logo soit bien sèche. Nettoyer la surface de la voiture où il faut remettre le logo avec le même produit. Enlever la bande rouge du logo tape et mettre le logo avec le côté arrière sur la bande adhésive du logo tape et appuyez fortement avec une pression égale. Tirer le logo de la bande adhésive. Mettre le logo à sa place sur la voiture et appuyer avec une pression égale sur le logo.

Stockage et durabilité

Stocker le Finixa logo tape dans son conditionnement originel, sur un endroit sec et bien ventilé, lors d'une température entre +5°C et +35°C – temps de conservation : 2 ans.

Ces données sont informatives et sans engagement. Chemicar Europe ne peut être responsable pour n'importe quel usage de ces infos. Il ne s'agît pas de spécifications mais de caractéristiques typiques.

La fiche de sécurité est disponible sur simple demande sauf excéption. Les caractéristiques des produits peuvent changer à l'usage avec des produits d'autre nature. Toute information est susceptible à des modifications sans avis préalable.